Конференц решения VISSONIC

VISSONIC
Think Solutions!

VISSONIC в России
г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 42
+7 (495) 783-26-57
sales@vissonic.ru
vissonic.ru

Надёжные конференц-системы и коммутация для заседания на любом уровне!

Содержание

Конференц-системы **VISSONIC**

Система синхронного перевода **VISSONIC VLI**

Моторизованные мониторы **VISSONIC**

Электронные именные таблички **VISSONIC**

Коммутационное оборудование и рекордеры **VISSONIC**

Программное обеспечение для голосования **ВИНГОЛОС**

VISSONIC в России

Выбирайте **VISSONIC**

Конференц-системы

VISSONIC

Целевое использование

VISSONIC
Think Solutions!

Переговорные комнаты

Конференц-залы

Залы парламентских переговоров



Конференц-системы VISSONIC

- **Проводная настольная полнофункциональная** VISSONIC CLEACON T
- **Проводная врезная полнофункциональная** VISSONIC CLEACON F
- **Проводная бюджетная дискуссионная** VISSONIC Classic-D
- **Беспроводная с голосованием** VISSONIC CLEACON V1 и V2

Проводная, настольная конференц-система

VISSONIC CLEACON T

- ✓ **4,3-дюймовый** ёмкостный цветной сенсорный экран
- ✓ **Универсальный пульт** для всего: пульт председателя, делегата, VIP-пульт или пульт для двух делегатов
- ✓ **Проводной** (CAT5e) способ подключения
- ✓ **Встроенный считыватель** карт NFC для идентификации участников
- ✓ **Встроенный динамик**
- ✓ **Поддержка съёмных микрофонов** разной длины
- ✓ **Интерфейс для подключения гарнитуры** с обеих сторон, с регулировкой громкости
- ✓ **Полностью цифровая** передача и обработка сигналов с защитой от помех сотовых телефонов
- ✓ **Программные модули** для расширения функционала пульта — голосование и синхронный перевод

Универсальный проводной пульт
VIS-MAU-T

Проводная, настольная конференц-система

VISSONIC CLEACON T

- **Функционал на выбор:** дискуссия + синхронный перевод + голосование
- **Кольцевая топология** построения системы
- **«Горячая» замена** любого пульта
- **Управление настройками** конференции с помощью кнопок и экрана на передней панели ЦБ или через ПО
- **Синоптическое управление** с ПК

Особенности

- ✓ соединение по витой паре Cat5e/6 до 100 пультов к одному блоку
- ✓ объединение нескольких ЦБ в одну систему в целях резервирования и расширения
- ✓ «кольцевая» топология
- ✓ скрытые разъемы RJ-45 для подключения
- ✓ быстрое подключение Plug&Play и «горячая» замена пультов
- ✓ защита от помех создаваемых мобильными телефонами
- ✓ сенсорные кнопки управления
- ✓ возможность выбора длины микрофона — 33, 41, 48, 60 см
- ✓ встроенный громкоговоритель

Пульт делегата дискуссионный
VIS-DCD-T / VIS-DCC-T

Проводная, настольная конференц-система

VISSONIC CLEACON T

Пульт делегата/председателя универсальный
VIS-MAU-T

Пульт делегата дискуссионный
VIS-DCD-T / VIS-DCC-T

Пульт делегата дискуссионный с селектором канала
VIS-DID-T / VIS-DIC-T

Пульт делегата дискуссионный со сдвоенным селектором канала
VIS-DSD-T / VIS-DSC-T

Пульт делегата полнофункциональный
VIS-DVD-T / VIS-DVC-T

Пульт делегата полнофункциональный с поддержкой IC-карт
VIS-DVDIC-T / VIS-DVCIC-T

*** C – Chairman** (Председатель с кнопками приоритета), **D – Delegate** (Делегат)

Проводная, настольная конференц-система

VISSONIC CLEACON T



Схема подключения

Проводная, врезная модульная конференц-система

VISSONIC CLEACON F



=

Пульт делегата дискуссионный
VIS-DCD-F / VIS-DCC-F

+

Врезная панель для голосования
VIS-DVU-FS2

или

Врезная панель для голосования с считывателем IC-карт
VIS-DVU-FS1

+

Врезной модуль селектора каналов
VIS-CSU-F

+

Врезной модуль громкоговорителя
VIS-SPK-F

*** C – Chairman** (Председатель с кнопками приоритета), **D – Delegate** (Делегат)

Проводная, врезная конференц-система

VISSONIC CLEACON F



Схема подключения

Бюджетная, проводная конференц-система

VISSONIC CLASSIC-D

Особенности

- **сенсорные или механические** кнопки управления
- соединение по витой паре Cat5 до 100 пультов к одному блоку
- скрытые разъемы RJ-45 для подключения
- быстрое подключение и замена пультов
- защита от помех создаваемых мобильными телефонами
- возможность выбора длины микрофона — 33, 41 или 60 см
- встроенный громкоговоритель

Пульт председателя дискуссионный с кнопками приоритета
VIS-DEC-T

Бюджетная, проводная конференц-система

VISSONIC CLASSIC-D

Пульт делегата дискуссионный
VIS-DED-T

Пульт председателя дискуссионный с кнопками приоритета
VIS-DEC-T

Пульт делегата дискуссионный с механической кнопкой активации
VIS-DOD-T

Пульт председателя дискуссионный с механической кнопкой активации и кнопками приоритета
VIS-DOC-T

*** C – Chairman** (Председатель с кнопками приоритета), **D – Delegate** (Делегат)

Бюджетная, проводная конференц-система

VISSONIC CLASSIC-D



Схема подключения

Беспроводная, настольная конференц-система

VISSONIC CLEACON WIRELESS V1 и V2

- ✓ **4,3-дюймовый** ёмкостный цветной сенсорный экран
- ✓ **Универсальный пульт** для всего: пульт председателя, делегата, VIP-пульт или пульт для двух делегатов
- ✓ **Беспроводной (WiFi) и проводной** (CAT5e) способы подключения
- ✓ **Встроенный считыватель** карт NFC для идентификации участников
- ✓ **Встроенный динамик**
- ✓ **Поддержка съёмных микрофонов** разной длины
- ✓ **Интерфейс для подключения гарнитуры** с обеих сторон, с регулировкой громкости
- ✓ **Линейный интерфейс** для подключения любого периферийного устройства
- ✓ **Полностью цифровая** передача и обработка сигналов с защитой от помех сотовых телефонов
- ✓ **Программные модули** для расширения функционала пульта — голосование и синхронный перевод

Универсальный беспроводной пульт VIS-MAW-T

Беспроводная, настольная конференц-система

VISSONIC CLEACON WIRELESS V1 и V2

Пульт делегата/председателя универсальный
VIS-MAW-T

Пульт делегата дискуссионный
VIS-WDD-T / VIS-WDC-T

Пульт делегата дискуссионный с сдвоенным селектором канала
VIS-WSD-T / VIS-WSC-T

Пульт делегата с функцией голосования
VIS-WVD-T / VIS-WVC-T

Пульт делегата с функцией голосования и регистрацией по IC-карте
VIS-WVDIC-T / VIS-WVCIC-T

Точка доступа
VIS-AP4C

*** C – Chairman** (Председатель с кнопками приоритета), **D – Delegate** (Делегат)

Беспроводная, настольная конференц-система VISSONIC

VISSONIC CLEACON WIRELESS V1 и V2

- ✓ **Беспроводное подключение.** Стандартная технология Wi-Fi 802.11b/g/n
- ✓ **Точка доступа.** Охватывает расстояние до 30 метров и поддерживает до 200 одновременно подключенных пультов.
- ✓ **Мультичастотность.** Система автоматически переключится на частоту 5 ГГц, если 2.4 ГГц перегружена
- ✓ **Шифрование данных.** 128-битное шифрование, надёжная защита от прослушивания
- ✓ **Полная мобильность.** До 20-ти часов работы от одной зарядки
- ✓ **Зарядка.** 8 батарей одновременно заряжаются за 4 часа
- ✓ **Камеры.** Поддерживается функция автонаведения камер с использованием коммутатора VIS-CATC-B

VIS-DCP2000-W центральный контроллер

VIS-CATC-B коммутатор

Поворотные PTZ-камеры

VIS-WDC-T
пульт председателя

VIS-MAW-T
универсальный пульт

VIS-WDD-T
пульт делегата

VIS-WBTY1
батарея

VIS-WCH1
зарядное устройство

Проводная конференц-система с микрофонными массивами

VISSONIC SONICON

Особенности

- соединение по витой паре Cat5 через сплиттер VIS-CNB
- «кольцевая» топология
- 1 x гнездо 3.5 AudioJack для подключения наушника
- быстрое подключение Plug&Play и «горячая» замена пультов
- защита от помех создаваемых мобильными телефонами
- комбинируются с другими проводными конференц-системами VISSONIC

Проводная конференц-система с микрофонными массивами

VISSONIC SONICON

Пульт делегата дискуссионный
VIS-DAD-T

Пульт председателя дискуссионный
VIS-DAC-T

Разветвитель линии
VIS-CNB

Системный кабель
VIS-HL на 2, 5, 10, 20, 50, 100 м.

Пульт делегата / председателя моторизованный
VIS-DAD-F / VIS-DAC-F

*** C – Chairman** (Председатель с кнопками приоритета), **D – Delegate** (Делегат)

Проводная конференц-система с микрофонными массивами

VISSONIC SONICON



Схема подключения

Центральные блоки управления конференц-системой

VISSONIC VIS-DCP

VIS-DCP2000-D — центральный контроллер для проводных конференц-систем VISSONIC CLEACON T, F

VIS-DCP2000-W —центральный контроллер для проводных и беспроводных конференц-систем VISSONIC CLEACON T, F и V1, V2

VIS-DCP2000-R — центральный контроллер для конференц-системы с микрофонными массивами VISSONIC SONICON. Встроен подавитель AFC.

VIS-DCP1000 — центральный контроллер для проводной бюджетной конференц-системы VISSONIC Classic-D

Центральный контроллер
VIS-DCP1000

Центральный контроллер
VIS-DCP2000-D

Центральный контроллер
VIS-DCP2000-R

Универсальный центральный контроллер
VIS-DCP2000-W

Дополнительные компоненты конференц-систем

VISSONIC CLEACON

Блок расширения
VIS-EXM
Предназначен для подключения дополнительных пультов к центральному контроллеру VIS-DCP2000-D. К одному расширителю можно подключить до шестидесяти четырёх пультов. Питание от розетки 220V.

Разветвитель линии
VIS-CNB
Обеспечивает подключение двух микрофонных массивов к линии данных CU/DU. Даёт возможность подключения пультов архитектурой типа «звезда». Обязателен для системы SONICON, т.к. в массивах нет проходных входов.

Контроллер наведения камер
VIS-CATC-B
Основная функция — обеспечение автоматического наведения камер на активный микрофон конференц-системы. Входной SDI-сигнал на один из четырёх входов SDI и двух HDMI, может быть переключен на два выхода высокого разрешения HDMI или USB2.0. Управление через RS-232 и LAN.

Программатор
VIS-CARDWR + IC-карты
Записывает данные участников заседания на IC-карты.
Тип карты MIFARE® Classic 1K (S50) с помощью прилагаемого программного обеспечения.

Плата Dante
VIS-DANTE-M
Заказывается предварительно. Обеспечивает поддержку протокола Dante всеми центральными блоками VIS-DCP.

Система
синхронного перевода

VISSONIC VLI

Система синхронного перевода
VISSONIC VLI

В системе транслируются 32 языковых канала перевода (31 + 1 основной канал). Система состоит из инфракрасных — передатчика, излучателя и приёмников. Для переводчиков предусмотрены специальные пульты. Приёмники заряжаются в специальном, зарядном кейсе, который заряжает 50 приёмников всего за 2 часа.

VIS-TC50A
зарядный кейс
для зарядки
50 приёмников

VIS-VLI700A
передатчик

VIS-INT64
пульт переводчика

VIS-VLI703A
приёмник

VIS-VLI701A
излучатель

Система синхронного перевода
VISSONIC VLI

VISSONIC
Think Solutions!

Проводные конференц-системы
VISSONIC CLEACON T
VISSONIC CLEACON F
VISSONIC SONICON

VIS-FFC-F2
Моноблочный полнофункциональный врезной пульт с OLED дисплеем, селектором каналов, кнопками для голосования и считывателем IC карт

VIS-SPK-F + VIS-DCC-F + VIS-DVU-FS1 + VIS-CSU-F
Врезные модули: громкоговоритель + делегата + панель голосования со считывателем IC карт + селектор каналов. Произвольное сочетание модулей для получения пульта с необходимым набором функций

VIS-DAC-T
Цифровой микрофонный массив

VIS-MAU-T
Универсальный полнофункциональный проводной пульт с сенсорным экраном 4" и считывателем IC карт

VIS-DVICC-T
Полнофункциональный проводной пульт с селектором канала, кнопками для голосования и считывателем IC карт

VIS-CRS05-B
Видеорекордер для записи и онлайн трансляции хода конференций в разрешении до 4K

VIS-DCP2000-W
Универсальный центральный контроллер конференц-системы поддерживающий одновременно проводные и беспроводные пульты

Беспроводные конференц-системы
VISSONIC CLEACON V1
VISSONIC CLEACON V2

Кабель Cat5e/6 «витая пара»

VIS-AP4C
Точка доступа поддерживающая работу на двух WiFi частотах 2,4 / 5ГГц

WiFi

VIS-MAW-T
Универсальный полнофункциональный беспроводной пульт с сенсорным экраном 4" и возможностью подключения по кабелю

VIS-WVICD-T
Полнофункциональный беспроводной пульт с селектором канала или кнопками для голосования и считывателем IC карт

Система синхроперевода
VISSONIC VLI

VIS-VLI700A
Цифровой передатчик системы синхронного перевода с распределением сигнала по ИК

VIS-INT64
Пульт переводчика на 64 канала

VIS-VLI701A
Излучатель инфракрасного сигнала системы синхронного перевода

ИК

VIS-VLI703A
Приёмник системы синхронного перевода

Моторизованные мониторы

VISSONIC

Выдвижные мониторы
VISSONIC

В линейке устройств доступны модели с диагональю 15.6″, 17.3″, 18.4″ и 21.5″ в чёрном или серебристом цвете. Есть модели с одним или двумя микрофонами (в том числе с микрофонным массивом SONICON), фактически являющимися полноценными пультами конференц-системы!

У микрофона и монитора собственные подъёмные механизмы, поэтому их можно поднимать и опускать независимо друг от друга. Также доступна версия с табличкой делегата на тыльной стороне дисплея.

VIS-LSSC
Выдвижные мониторы VISSONIC

VIS-LDSC
Выдвижные мониторы VISSONIC с табличкой делегата на тыльной стороне дисплея

VIS-LSSCM
Выдвижные мониторы VISSONIC с моторизованным микрофоном

VIS-LSDAD-F
Выдвижные мониторы VISSONIC с моторизованным микрофонным массивом

Электронные
именные
таблички

VISSONIC

Электронные именные таблички

VISSONIC VIS-NP

VISSONIC представляет продвинутое решение для отображения информации о делегатах на заседании — электронные именные таблички делегата VIS-NP7 с диагональю семь дюймов и VIS-NP10T с диагональю десять дюймов.

Двусторонний экран может отображать самый различный контент, но в первую очередь информацию об участниках заседания — это значительно информативнее чем просто бумажка на столе!
Весь контент можно легко редактировать в программном обеспечении и сохранять даже после отключения питания.

VIS-NCU1000
Блок управления электронными табличками делегатов VIS-NP10T и VIS-NP7



VIS-NP10T / VIS-NP7
Электронные таблички делегатов с диагональю семь и десять дюймов

Коммутационное оборудование и рекордеры

VISSONIC

Коммутационное оборудование и рекордеры

VISSONIC

Коммутационное оборудование VISSONIC охватывает самые необходимые решения для коммутации сигналов — например, матричные коммутаторы DVI и HDMI, с поддержкой управления на iOS и Android. Также есть наборные шасси серии M5 и X9 на 16, 32, 64 слотов под различные платы входов и выходов. А ещё модульные гибридные процессоры для видеостен серии VIS-VH, презентационные мультиформатные коммутаторы, многооконные масштабаторы и комплекты передачи по витой паре HD BaseT.

Модульный матричный коммутатор-контроллер видеостен VISSONIC серии X9

Модульный гибридный матричный коммутатор-контроллер видеостен VISSONIC серии VS

Комплект для передачи HDMI сигнала по стандарту HD BaseT через витую пару.
VIS-HE7 и VIS-HE10

Модульный матричный коммутатор
VISSONIC серии PHD

Цифровая аудиоплатформа

VISSONIC VIS-DSP

Цифровая аудиоплатформа VIS-DSP поддерживает 4, 8, 12 или 16 входных и выходных аналоговых каналов, 1 канал USB с функцией записи, шину обработки DSP, встроенную функцию подавления обратной связи, шумоподавитель, эхоподавитель. Поддерживается функция снижения качества звука, которую можно использовать в различных видах установок. Опционально можно установить плату Dante для обеспечения поддержки протокола и значительно расширения возможностей подключения.

Одно устройство закрывает практически всю обработку звука на объекте!

Профессиональные видеорекордеры

VISSONIC VIS-CRS02 / -03 / -04 / -05-B

Профессиональные видеорекордеры VIS-CRS02 / -03 / -04 / -05-B с портами HDMI. Предназначены для записи и трансляции хода конференций. Дисковое пространство от 1 до 4 Тб.

Рекордеры VISSONIC это интересное и конкурентное предложение. Выполняют те же функции, что и оборудование от популярных Epiphan и Lumens, но стоят ощутимо выгоднее. К тому поддерживается больше каналов записи, чем у конкурентных решений.

Программное обеспечение для голосования **ВИНГОЛОС**

Программное обеспечение для голосования
ВИНГОЛОС

Программное обеспечение ВИНГОЛОС разработано специально для конференц-систем VISSONIC нашими специалистами. Это позволяет обеспечить учёт регламента принятого в российских государственных организациях, а также даёт возможность его гибкой настройки. Предлагаем вам ознакомиться со снимками экрана отображающими процесс настройки и работы программного обеспечения.

Создано под регламент российских госучреждений!



Основные возможности ПО

VISSONIC
Think Solutions!

- **Организация проведения сессий голосования**
- Создание интерактивной карты зала заседаний с нанесенными на нее микрофонными пультами в соответствии с их реальным расположением, а также возможность ее редактирования
- **Включение и выключение микрофонов делегатов**
- Установка микрофонному пульту статуса VIP (активация пульта при максимальном числе одновременно активных пультов в конференции)
- **Подготовка вопросов сессии голосования как во время, так и до начала заседания**
- Создание списка делегатов, принимающих участие в заседании, а также работа с ним (копирование, редактирование)
- **Управление ходом голосования (ручное управление началом и окончанием голосования)**
- Инициализация и проведение следующих видов голосования: открытое, тайное, поименное, рейтинговое
- **Отображение вопроса, выносимого на голосование, а также информации о докладчике на телевизорах зала заседаний**

Основные возможности ПО

VISSONIC
Think Solutions!

- **Отображение списка запросов на выступление на мониторах оператора и председателя**
- Вывод результатов голосования на телевизоры зала заседаний
- **Протоколирование ведения заседаний и результатов голосования**
- Программирование идентификационных карт делегатов (IC-карт)
- **Регистрация участников в ручном режиме или с помощью идентификационных карт делегатов (IC-карт)**
- Печать объединенных результатов голосований и регистраций по согласованным формам отчетных документов
- **Реализация программной схемы передачи голоса (доверенности) на голосование (добавление еще одного голоса доверенному делегату до или в ходе заседания)**
- Возможность установки таймера на выступление делегата, на вопросы делегата, на голосование
- **Возможность восстановления параметров работы программного обеспечения из ранее сохраненной копии (backup)**

Дополнительные возможности ПО

VISSONIC
Think Solutions!

Кроме основного функционала, который практически полностью закрывает требования к большинству заседаний, существует возможность доработки софта под конкретные требования и регламент заказчика.

Примеры нестандартного функционала, который был сделан для проекта

- возможность ручного удаления записавшихся на выступление по любым видам выступлений
- автоматическая очистка списков записавшихся по всем видам выступлений при переходе на другой вопрос повестки дня заседания
- установка и снятие регламентных ограничений на время и количество выступлений в зависимости от вида выступления, в том числе во время выступления, информирование о ходе выступления
- видео и звуковое оповещение о превышении установленного регламентного времени
- формирование и печать протокола регистрации депутатов по временным отметкам прибытия на заседание

… и многое другое!

Inavation Awards
PROJECT FINALIST 2021

Программное обеспечение ВИНГОЛОС в Тверской областной Думе г. Тверь

INAVATION AWARDS
PROJECT FINALIST 2019

Программное обеспечение ВИНГОЛОС в Курской областной Думе г. Курск

Программное обеспечение ВИНГОЛОС в Тверской городской Думе г. Тверь

Программное обеспечение ВИНГОЛОС в Тамбовской городской Думе г. Тамбов

Программное обеспечение ВИНГОЛОС в Тульской областной Думе г. Тула

VISSONIC
в России

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в МФТИ г. Долгопрудный

2022
INAVATION
AWARDS
FINALIST

Конференц-система VISSONIC CLEACON WIRELESS в МФТИ г. Москва

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Заксобрании Краснодарского края г. Краснодар

2021 INNATION AWARDS
FINALIST

Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D в Администрации г. Дзержинск

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Законодательном Собрании Тверской области г. Тверь

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Администрации г. Нерюнгри

Конференц-система VISSONIC CLEACON F в Курской областной Думе г. Курск

INAVATION AWARDS
PROJECT FINALIST 2019

Конференц-система VISSONIC CLEACON F в Курской областной Думе г. Курск



Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Народного Хурале Республики Калмыкия г. Элиста

Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Министерстве культуры РФ г. Москва

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Тульской областной Думе г. Тула

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Тамбовской городской Думе г. Тамбов

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в ГУП «Камчатстройэнергосервис» г. Петропавловск-Камчатский



Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Министерстве Внутренних дел Коми г. Сыктывкар

Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Министерстве Внутренних дел г. Калининград

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Администрации г. Мегион

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Вологодском отделении Русского Географического Общества

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в Государственном университете по землеустройству г. Москва

Конференц-система VISSONIC CLEACON T в «ЕДДС МР» Администрации Елизовского муниципального района г. Елизово

Конференц-система VISSONIC CLEACON F в Тульской областной Думе г. Тула

Конференц-система VISSONIC CLEACON F в Администрации г. Лабытнанги

Конференц-система VISSONIC CLEACON WIRELESS в Московском государственном университете технологий и управления г. Москва

Конференц-система VISSONIC CLEACON WIRELESS в Белгородском университете г. Белгород

Конференц-система VISSONIC CLEACON WIRELESS в Центре занятости г. Астрахань

Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D в Администрации г. Солнечногорск



Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D в Архангельском областном Собрании депутатов г. Архангельск

Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D в Торгово-промышленной палате республики Башкортостан г. Уфа

Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D в Медиазале ФГУП «ЦНИИ «Центр» г. Москва

Выбирайте
VISSONIC

VISSONIC легко выбрать!

Выбирая VISSONIC, вы сразу получаете преимущества перед любыми другими конкурентными решениями, и вот почему:

+ **На складе стабильно поддерживаются до ста следующих систем**
  - VISSONIC Classic-D с сенсорными кнопками
  - VISSONIC Cleacon T проводная (только дискуссионные системы)
  - VISSONIC Cleacon V1 и V2 беспроводные (только дискуссионные системы)
  - Цифровые аудиоплатформы
  - Матричные коммутаторы

  А значит вы получить и предложить более выгодные сроки!
+ **Реальный срок поставки оборудования от производителя до клиента от 8 до 12 недель**
  - Это самые быстрые сроки в текущей реальности
+ **Все проекты регистрируются**
  - Что помогает избежать ненужной работы и рисков
+ **Высокая надёжность и большая наработка на отказ**

  Первые установки конференц-систем нашим клиентам с 2016 года стабильно продолжают работать без сбоев
+ **Есть вся необходимая документация на оборудование для участия в торгах**

  Не придётся искать нужный документ — всё необходимое мы предоставим сразу

VISSONIC

Think Solutions!

VISSONIC в России
г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 42
+7 (495) 783-26-57
sales@vissonic.ru
vissonic.ru